



Jbm - 52162 - TERMOMETRO LASER

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epi's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 0,168 KG.
- ALTO EMBALAJE: 5 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 14 CM.
- LARGO EMBALAJE: 21 CM.

Batería 9V DC

Rango de medición: -50 ° a 330 ° C (58 ° F a 626 ° F)

Precisión: ± 2 ° C / $\pm 2\%$

Decimales: 1

Opción de retro iluminación

Puntero laser para una medición precisa del objeto.

Medición en ° C / ° F

Emisividad: 0.95 (predeterminada)

Tiempo de respuesta: 500ms


Indicador de batería baja

Posibilidad de bloqueo de medición







 -50°C ~ 550°C
-58°F ~ 1022°F
± 2°C / ± 2%



JBM

MAX:
550°C
MIN:
-50°C



JBM

TERMOMETRO LASER / 9V - 550°C
LASER THERMOMETER / 9V - 550°F
CE RoHS



9V

-50°C - 550°C
-58°F - 1022°F
± 2°C / ± 2%

- TERMOMETRO LASER
- LASER THERMOMETER
- TERMOMETRO LASER
- LASERTHERMOMETER
- TERMOMETRO LASER
- TERMOMETRO LASER
- TERMOMETRO LASER
- TERMOMETRO DIGITAL CU LASER
- LASER THERMOMETER
- LASER HŐMÉRŐ
- LASERHŐMÉRŐ
- TERMOMETR NA PODCZERWEN

CE RoHS

NON-MEDICAL

REF. 52142