



Jbm - 50824 - GATO BOTELLA 20TON.COCHES BAJOS

Herramientas, accesorios, mobiliario de taller, Epi's y ropa laboral de esta empresa nacional comercializadora y distribuidora con una relación calidad-precio inmejorable.

Características:

- Peso (aprx.): 8,470 KG.
- ALTO EMBALAJE: 20 CM.
- ANCHO EMBALAJE: 16 CM.
- LARGO EMBALAJE: 17,500 CM.

Altura min. 190mm

Altura max. 335mm

Cap. 20T



JBM®

- (ES)** GATO BOTELLA
- (FR)** CRIC BOUTEILLE
- (DE)** SCHRAUBENHEBEBOCK MIT TRAGFÄHIG-KEIT
- (IT)** SOLLEVATORE A BOTTIGLIA
- (PT)** MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA
- (EN)** BOTTLE JACK
- (RO)** CRIC HIDRAULIC
- (NL)** SCHROEFVIJZEL LAADVER-MOGEN
- (HU)** TEHERBÍRÁSÚ CSAVARMENETES EMELŐ
- (PL)** PODNOŚNIK ŚRUBOWY O UDŹWIGU
- (RU)** ВИНТОВОЙ ДОМКРАТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

**20
TON**

**MIN: 335mm
MAX: 190mm**







JBM

- 1) 20T BOTTLE JACK
- 2) BOTTLE JACK LOW CARBON
- 3) CIRC BOTTLE VERTICAL BASE
- 4) RICH RUBBER HEADS WITH THERMOPLASTIC FOR FASTER RISE WITH LOWER SOUND LEVEL
- 5) SOLID TORSION BOTTLE FOR STABILITY
- 6) MACHINED HYDRAULIC TOP ZINC PLATED
- 7) CIRC HYDRAULIC BAW LOAD
- 8) SCREWFASTEN WITH LOCKWASHERS
- 9) VERTICAL VERTICES WITH 15mm HOLE SPACING
- 10) HYDRAULIC KIT WITH 15mm HOLE SPACING
- 11) BATTERY CHARGING PROTECTION
- 12) AUTOMATICALLY CLOSING SAFETY VALVE
- 13) PODNOŠNIK 20 TON

20T

MAX 15mm
MIN 100mm



JBM

- GATE INTERRALLAZIONE VALVE
- BOTTLE JACK LOW CARBON
- ONE BOTTLE JACK WITH SAFETY
- SCHRAUBENMONTIERUNG MIT TRENNSCHRAUBE
- FOR PARKING & BOTTLE JACK USE
- BILLYSTRICH & BOTTLE JACK USE
- MACKETI HIRALICI KULLANILABIR
- ONE HIRALICI KULLANILABIR
- SCHWERLAST MIT LADUNGSSCHUTZ
- WERKZEUGE MIT DEN BEIHALTEN
- HIRALICI KULLANILABIR
- SWITCHER COMBAT HYDRAULIC
- HYDRAULIC JACK
- ПОДАВАЧА СИЛУ

20T

MAX
10mm
MIN
10mm



